

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES




FLOORS
FOR
REAL LIFE

UNSER NEUER
alles mit machender Vinyl
Designboden ist da!

Brandneue Designs
mit trendigen
Beton- und Marmor-Looks

2018:3

Tauchen Sie ein
in eine Welt voller Ideen und
Inspirationen!



MODERN MINERALGRAU V2120-40142

« TITELBILD MODERN MINERALGRAU V2120-40142

neue angesagte Dekore

Minimalistisches Design, maximaler Schick – mit unseren neuen Fliesendekoren in Beton, Beton-Terrazzo und Marmor. Glatte Flächen in natürlicher-rauer Optik bringen unterschiedlichste Einrichtungsstile optimal zur Geltung..



Unser neuer Rigid Vinylboden kann **Geheimnisse für sich behalten.**

Unser neuer Rigid Vinylboden kann in den meisten Räumen verlegt werden. Es ist egal wie der Untergrund aussieht.

4

Wasserdicht und beständig

Was sieht großartig aus, ist schmutz- und flüssigkeitsfest und hält praktisch ein Leben lang? Genau! Ein wasserdichter Vinylboden von Pergo. Und als Zugabe ist er auch noch absolut reinigungsfreundlich.

7

Größer denken!

Je größer, desto besser!

Das ist das Geheimnis von mehr Größe und Volumen. Unsere besonders langen und breiten Modern Plank-Dielen bringen großzügige Weite in jeden Raum.

10



NEU!
Beeindruckend große Fliesen, beeindruckend großzügiger Look



Und dann auch noch umweltfreundlich!

18



20

Selber machen?

Einen neuen Boden zu verlegen ist einfacher, als man denkt. **Wir zeigen Ihnen, wie. Schritt für Schritt!**



Und **all das** 26
Übrige?

Natürlich finden Sie bei uns auch all das Zubehör für einen perfekt schönen Boden.



- » Phthalatfrei
- » TitanV™- Oberflächenbeschichtung
- » Wasserdicht
- » Einfach zu verlegen

Warum Vinyl?

Pergo-Vinylböden sind nicht nur schick, sondern auch unglaublich beständig. Einfach perfekt für moderne, aktive Menschen von heute.

Revinyllution!

Pergo-Vinylböden setzen Maßstäbe. Schon auf den ersten Blick begeistern die lebendigen Texturen und naturgetreuen, detailreichen Designs. Dazu die problemlose Verlegung und die einzigartige Schutzbeschichtung – und schon ist klar, warum sich Pergo-Vinylböden so ideal für unterschiedlichste Räumlichkeiten eignen.



UNSER VINYLBODEN:

KLEBE

- » Für alle Räume, auch Wintergarten
- » Ideal für schwierige Applikationen
- » Benötigt einen glatten Untergrund

KLICK

- » Perfekt für große Räume – unlimitierte Verlegung in Breite und Länge
- » Kann in Räume mit viel Sonnenlicht verlegt werden
- » Für eine Verlegung auf einen Untergrund mit leichten Ungleichmäßigkeiten

NEU!

RIGID KLICK

- » Kinderleichte Klick Verlegung
- » Sehr leise beim Begehen
- » Kann auf unregelmäßigen Untergrund verlegt werden

Mehr Inro auf Seite 20
oder auf
pergo.de

**Welcher ist
der Beste Vinyl-
boden für Sie?**

Pergo Vinylböden gibt es in drei verschiedenen Varianten für die Verlegung auf unterschiedlichsten Untergründen. Wenn Sie sich fragen welchen Boden Sie wählen sollten, nehmen Sie am besten Kontakt zu Ihrem Verkäufer auf. Für eine Verlegung auf unregelmäßigen Untergrund ist unser Rigid Vinylboden immer eine gute Wahl. Dieser hat eine starke Klickverbindung und man spart sich das Spachteln des Untergrundes für ein überzeugendes Ergebnis.

**COOLES
MARMOR-DESIGN
FÜR BODEN
UND WÄNDE!**

**Warum den Bodenbelag
nur auf dem
Boden verlegen?**

Ihr neuer Vinylbodenbelag
macht auch an der Wand
eine gute Figur.

Mehr dazu unter
pergo.de



NEU!
Beeindruckend
große Fliesen,
beeindruckend
großzügiger
Look


ITALIENISCHER MARMOR V3120-40136

Wasser marsch!

In manchen Räumen ist einfach mehr los als in anderen – Wasserspritzer inbegriffen.
Alle Pergo-Vinylböden sind 100 % wasserdicht.



ITALIENISCHER MARMOR V3120-40136



Als ultimativer
Qualitätsnachweis
der Vinylböden
bietet Pergo
eine Garantie
von bis zu
25 Jahren.



EICHE GRAU VERWASCHEN, LANDHAUSDIELEN V3131-40082



100%
wasserdicht

NEU!
Beeindruckend
große Fliesen,
beeindruckend
großzügiger
Look



Wussten Sie,
dass Vinyl ein guter
Wärmeleiter ist?
Deswegen eignen
sich Vinylböden ideal für
Fußbodenheizungen.

Ein Boden, der für sich spricht

Überzeugen Sie sich selbst!
Besuchen Sie einen Händler in Ihrer Nähe und erleben Sie unsere Böden in voller Pracht.

BERG-EICHE GRAU, LANDHAUSDIELE V2107-40161




KÜSTENEICHE, LANDHAUSDIELEN V3131-40107



Größe zeigen mit unseren
Modern Plank-Dielen! Sie sind
besonders lang und breit
und bringen einladende Weite und
ansprechende Großzügigkeit
in jeden Raum.

Mit ihren beeindruckenden
Abmessungen von 1510 x 210 mm
und lebendigen Texturen, die die Natur
perfekt imitieren, mit subtilen Nuancen,
hohen Kontrasten und Variationen
zwischen den einzelnen
Dielen wirken Pergo-Vinylböden
überzeugend natürlich.



SANDSTRAND EICHE, LANDHAUSDIELEN V3131-40103



FLUSSEICHE GRAU, LANDHAUSDIELEN V3131-40084

100 %
Phthalatfreier

Schhh!
Sie suchen einen Boden,
der für Ruhe sorgt?
Pergo-Vinylböden
dämpfen den Trittschall,
sind angenehm weich und
erhöhen damit Geh-
und Wohnkomfort.

Ein Klick und fertig!

Mit dem Klicksystem
lassen sich Pergo-Vinyl-
böden besonders leicht
und schnell verlegen
– schneller als jeder andere
Vinylboden auf dem Markt.
Mehr dazu auf Seite 22.

Einen neuen Boden zu verlegen,
das sollte kein Problem sein.
Dafür haben wir das neue PerfectFold™
V-Klicksystem entwickelt, speziell für
unsere Vinylböden. Es ermöglicht
vertikales und horizontales Einrasten.



Mitternachtsblau
Blau wirkt beruhigend und ist
damit die ideale Farbe fürs Schlafzimmer.
Kombinieren Sie Blau mit Grün-
oder Grautönen und schaffen Sie Ihre
eigene Oase der Ruhe.

GRAUEICHE MATT, LANDHAUSDIELE V3107-40036

CHALET KIEFER HELLOPRAU, LANDHAUSDIELE V3107-40054

CHALET KIEFER HELLOPRAU, LANDHAUSDIELE V3107-40056



NEU!
Beeindruckend
große Fliesen,
beeindruckend
großzügiger
Look


SOFT BETON GRAU V3120-40139

Sie wollen den Boden
selbst verlegen?
Nur zu!
Mit dem PerfectFold™
V-Klicksystem ist das
Verlegen ein Kinderspiel.
Mehr dazu auf
Seite 22.



**Das I-Tüpfelchen
nicht vergessen!**
Sockelleisten – weiß oder
farblich auf den Boden
abgestimmt. Mehr dazu auf
Seite 26.

SOFT BETON GRAU V3120-40139



NUR KEINE HEMMUNGEN!

Vinylböden von Pergo halten jede Menge aus. Gelinde ausgedrückt. Wenn Sie nach einem Boden für Eingangsdiele, Flure und andere stark strapazierte Bereiche suchen, dann haben Sie ihn gefunden. Die TitanV™-Beschichtung versiegelt die Oberfläche effizient und bietet verbesserten Schutz vor Flecken, Schmutz und Kratzern.



Ein Boden fürs
ganze Leben!
Auf seine Vinylböden
gibt Pergo eine Garantie
von bis zu 25 Jahren.

100%
phthalatfreier

Sie träumen von einer offenen Küche mit großen Fenstern, lichtdurchflutet und voller Leben? Wir haben den passenden Boden dafür. Aber wo Sonne ist, da ist auch Wärme. Unsere neuen Vinylböden sind nicht nur wasser-, sondern auch wärme- und lichtbeständig. Dank eines neuen Herstellungsprozesses, bei dem wir die lückenlose Kontrolle über jeden Schritt und alle eingesetzten Materialien haben, können wir eine Stabilität garantieren, die über alle Branchenstandards hinausgeht.

Auf Nummer sicher!

Als führender Bodenhersteller sind wir stolz darauf, garantieren zu können, dass unsere Böden keine schädlichen Phthalate enthalten.

Der Grund ist einfach: Wir fügen unseren Produkten keine Phthalate bei. Und weil wir nur unser eigenes Material recyceln, gelangen keine Phthalate aus anderen Produkten in den Produktionsprozess.

**Das Ergebnis:
ein 100 % phthalatfreier
Boden, mit dem Sie
buchstäblich
auf Nummer sicher gehen!**

EICHE BEIGE VERWASCHEN, LANDHAUSDIELEN V3131-40080



Schon gewusst?

Ein Vinylboden ist hygienisch, leicht zu reinigen und wasserdicht. Kein Problem also, wenn einmal etwas danebengeht. Und schalldämpfend ist er noch dazu. Gleich zwei Aspekte, über die sich vor allem Eltern freuen dürften!



Mit Pergo Rigid Vinylböden muß man sich keine Gedanken mehr über das Spachteln des Untergrundes machen. Unser Rigid Vinylboden ist entwickelt worden um jede Unregelmäßigkeit im Untergrund zu meistern.



WEISSE KIEFER NORDISCH, LANDHAUSDIELEN V3131-40072

Maximaler Schutz – minimale Umweltbelastung

- » 100 % phthalatfrei
- » Sehr geringe VOC-Emissionen
- » Abfallrecycling
- » Energieeffiziente Produktion



EICHE NORDISCH WEISS, LANDHAUSDIELE V3107-40020

Welche Vinylböden passt zu mir?

Die Antwort liegt im Untergrund:

ebener gespachtelter
Untergrund

Klebe

Benötigt einen sehr glatten Untergrund. Eine tolle Lösung für anspruchsvolle Raumlösungen genauso wie für alle anderen Bereiche inklusive Wintergarten.

Click

Benötigt einen Untergrund mit wenigen Unebenheiten. Eine optimale Lösung für große Räume da dieser Boden unlimitiert in Breite und Länge verlegt werden kann. Eine sehr einfache Verlegung und die Eignung für den Wintergarten zeichnet diesen Boden aus. Sehen Sie mehr auf Seite 22.

leicht unregelmäßiger
Untergrund

unregelmäßiger
Untergrund

NEU! Rigid click

Kann auf unregelmäßigem Untergrund verlegt werden. Sehr leise und spielend leicht zu verlegen. Sehen Sie mehr auf Seite 22.

Den richtigen Boden zu Wählen ist so einfach wie zu 1-2-3 zu zählen!

1. Finden Sie Ihr Lieblingsdekor. 2. Wählen Sie den richtigen Vinylboden abhängig vom Untergrund. 3. Wählen Sie das Qualitätslevel.



Überzeugen Sie
sich selbst!
Sie möchten unsere
Böden mit eigenen Augen
sehen? Dann besuchen
Sie einen Händler
oder bestellen Sie ein
Produktmuster
unter pergo.de.

Sie möchten
den Boden selbst
verlegen?

**Kein
Problem!**


Wir leiten Sie an
– Schritt für Schritt.

Ihr neuer Boden
– nur einen Klick weit weg

Wählen Sie einfach das Verfahren, das sich für Sie am besten eignet!



Drop down
(nicht verfügbar in Rigid Klick)



Horizontale Verlegung



Einwinkeln

Ein Video mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf pergo.de

Unsere Vinylböden
kommen in zwei Qualitäten



optimum



premium

**Äußerst beständige
Böden**
für gewerbliche Nutzung

.....

Verfügbar in:

KLEBE, KLICK & RIGID KLICK

» Klasse 33

» TitanV™ kratz-, schmutz- und verschleißfeste Beschichtung

» 25-Jahre Garantie

Beständige Böden
für
den Wohnbereich

.....

Verfügbar in:

KLICK & RIGID KLICK

» Klasse 32

» TitanV™ kratz-, schmutz- und verschleißfeste Beschichtung

» 25-Jahre Garantie

Wollen Sie wissen aus was ein Vinylboden besteht?

Finden Sie mehr auf Seite 31.

modern plank

Klebe 1515 x 217 mm
 Klick 1510 x 210 mm
 Rigid Klick 1515 x 210 mm*
 4-seitig gefast


			
WEISSE KIEFER NORDISCH, LANDHAUSDIELEN	EICHE GRAU VERWASCHEN, LANDHAUSDIELEN	FLUSSEICHE GRAU, LANDHAUSDIELEN	KÜSTENEICHE, LANDHAUSDIELEN
KLEBE ■ V3231-40072 KLICK ■ V3131-40072 RIGID KLICK ■ V3331-40072 KLICK ■ V2131-40072 RIGID KLICK ■ V2331-40072	KLEBE ■ V3231-40082 KLICK ■ V3131-40082 RIGID KLICK ■ V3331-40082 KLICK ■ V2131-40082 RIGID KLICK ■ V2331-40082	KLEBE ■ V3231-40084 KLICK ■ V3131-40084 RIGID KLICK ■ V3331-40084 KLICK ■ V2131-40084 RIGID KLICK ■ V2331-40084	KLEBE ■ V3231-40107 KLICK ■ V3131-40107 RIGID KLICK ■ V3331-40107 KLICK ■ V2131-40107 RIGID KLICK ■ V2331-40107

				
CHALET KIEFER GRAU, LANDHAUSDIELE	HERRENHAUS EICHE WARMGRAU, LANDHAUSDIELE	HERITAGE EICHE GRAU, LANDHAUSDIELE	EICHE NATUR MODERN, LANDHAUSDIELE	EICHE KLASSIK NATUR, LANDHAUSDIELE
KLEBE ■ V3201-40055 KLICK ■ V3107-40055 RIGID KLICK ■ V3307-40055 KLICK ■ V2107-40055 RIGID KLICK ■ V2307-40055	KLEBE ■ V3201-40015 KLICK ■ V3107-40015 RIGID KLICK ■ V3307-40015 KLICK ■ V2107-40015 RIGID KLICK ■ V2307-40015	KLEBE ■ V3201-40037 KLICK ■ V3107-40037 RIGID KLICK ■ V3307-40037 KLICK ■ V2107-40037 RIGID KLICK ■ V2307-40037	KLEBE ■ V3201-40018 KLICK ■ V3107-40018 RIGID KLICK ■ V3307-40018 KLICK ■ V2107-40018 RIGID KLICK ■ V2307-40018	KLEBE ■ V3201-40023 KLICK ■ V3107-40023 RIGID KLICK ■ V3307-40023 KLICK ■ V2107-40023 RIGID KLICK ■ V2307-40023

				
EICHE HELL VERWASCHEN, LANDHAUSDIELEN	DÄNISCHE EICHE HELL, LANDHAUSDIELEN	DORFEICHE HELL, LANDHAUSDIELEN	EICHE BEIGE VERWASCHEN, LANDHAUSDIELEN	SANDSTRAND EICHE, LANDHAUSDIELEN
KLEBE ■ V3231-40079 KLICK ■ V3131-40079 RIGID KLICK ■ V3331-40079 KLICK ■ V2131-40079 RIGID KLICK ■ V2331-40079	KLEBE ■ V3231-40099 KLICK ■ V3131-40099 RIGID KLICK ■ V3331-40099 KLICK ■ V2131-40099 RIGID KLICK ■ V2331-40099	KLEBE ■ V3231-40095 KLICK ■ V3131-40095 RIGID KLICK ■ V3331-40095 KLICK ■ V2131-40095 RIGID KLICK ■ V2331-40095	KLEBE ■ V3231-40080 KLICK ■ V3131-40080 RIGID KLICK ■ V3331-40080 KLICK ■ V2131-40080 RIGID KLICK ■ V2331-40080	KLEBE ■ V3231-40103 KLICK ■ V3131-40103 RIGID KLICK ■ V3331-40103 KLICK ■ V2131-40103 RIGID KLICK ■ V2331-40103

			
HERRENHAUS EICHE ROH, LANDHAUSDIELE	HELLE NATUREICHE, LANDHAUSDIELE	BERG-EICHE BRAUN, LANDHAUSDIELE	KAFFEEICHE MODERN, LANDHAUSDIELE
KLEBE ■ V3201-40013 KLICK ■ V3107-40013 RIGID KLICK ■ V3307-40013 KLICK ■ V2107-40013 RIGID KLICK ■ V2307-40013	KLEBE ■ V3201-40021 KLICK ■ V3107-40021 RIGID KLICK ■ V3307-40021 KLICK ■ V2107-40021 RIGID KLICK ■ V2307-40021	KLEBE ■ V3201-40162 KLICK ■ V3107-40162 RIGID KLICK ■ V3307-40162 KLICK ■ V2107-40162 RIGID KLICK ■ V2307-40162	KLEBE ■ V3201-40019 KLICK ■ V3107-40019 RIGID KLICK ■ V3307-40019 KLICK ■ V2107-40019 RIGID KLICK ■ V2307-40019


				
HOCHLAND EICHE HELL, LANDHAUSDIELEN	DORFEICHE NATÜRLICH, LANDHAUSDIELEN	BRITISCHE EICHE, LANDHAUSDIELEN	HOCHLAND EICHE NATÜRLICH, LANDHAUSDIELEN	HOCHLAND EICHE DUNKEL, LANDHAUSDIELEN
KLEBE ■ V3231-40100 KLICK ■ V3131-40100 RIGID KLICK ■ V3331-40100 KLICK ■ V2131-40100 RIGID KLICK ■ V2331-40100	KLEBE ■ V3231-40096 KLICK ■ V3131-40096 RIGID KLICK ■ V3331-40096 KLICK ■ V2131-40096 RIGID KLICK ■ V2331-40096	KLEBE ■ V3231-40098 KLICK ■ V3131-40098 RIGID KLICK ■ V3331-40098 KLICK ■ V2131-40098 RIGID KLICK ■ V2331-40098	KLEBE ■ V3231-40101 KLICK ■ V3131-40101 RIGID KLICK ■ V3331-40101 KLICK ■ V2131-40101 RIGID KLICK ■ V2331-40101	KLEBE ■ V3231-40102 KLICK ■ V3131-40102 RIGID KLICK ■ V3331-40102 KLICK ■ V2131-40102 RIGID KLICK ■ V2331-40102

			
BETON HELLGRAU	BETON MITTELGRAU	BETON DUNKELGRAU	STAHLBETON OXIDIERT
KLEBE ■ V3218-40049 KLICK ■ V3120-40049 RIGID KLICK ■ V3320-40049 KLICK ■ V2120-40049 RIGID KLICK ■ V2320-40049	KLEBE ■ V3218-40050 KLICK ■ V3120-40050 RIGID KLICK ■ V3320-40050 KLICK ■ V2120-40050 RIGID KLICK ■ V2320-40050	KLEBE ■ V3218-40051 KLICK ■ V3120-40051 RIGID KLICK ■ V3320-40051 KLICK ■ V2120-40051 RIGID KLICK ■ V2320-40051	KLEBE ■ V3218-40045 KLICK ■ V3120-40045 RIGID KLICK ■ V3320-40045 KLICK ■ V2120-40045 RIGID KLICK ■ V2320-40045

			
FLUSSEICHE DUNKEL, LANDHAUSDIELEN	CITY EICHE SCHWARZ, LANDHAUSDIELEN	BERG-EICHE HELL, LANDHAUSDIELE	EICHE NORDISCH WEISS, LANDHAUSDIELE
KLEBE ■ V3231-40086 KLICK ■ V3131-40086 RIGID KLICK ■ V3331-40086 KLICK ■ V2131-40086 RIGID KLICK ■ V2331-40086	KLEBE ■ V3231-40091 KLICK ■ V3131-40091 RIGID KLICK ■ V3331-40091 KLICK ■ V2131-40091 RIGID KLICK ■ V2331-40091	KLEBE ■ V3201-40163 KLICK ■ V3107-40163 RIGID KLICK ■ V3307-40163 KLICK ■ V2107-40163 RIGID KLICK ■ V2307-40163	KLEBE ■ V3201-40020 KLICK ■ V3107-40020 RIGID KLICK ■ V3307-40020 KLICK ■ V2107-40020 RIGID KLICK ■ V2307-40020

				
TRAVERTIN CREME	TRAVERTIN HELLGRAU	SCHIEFER GRAU	SCHIEFER CARBON	MODERN MINERALGRAU
KLEBE ■ V3218-40046 KLICK ■ V3120-40046 RIGID KLICK ■ V3320-40046 KLICK ■ V2120-40046 RIGID KLICK ■ V2320-40046	KLEBE ■ V3218-40047 KLICK ■ V3120-40047 RIGID KLICK ■ V3320-40047 KLICK ■ V2120-40047 RIGID KLICK ■ V2320-40047	KLEBE ■ V3218-40034 KLICK ■ V3120-40034 RIGID KLICK ■ V3320-40034 KLICK ■ V2120-40034 RIGID KLICK ■ V2320-40034	KLEBE ■ V3218-40035 KLICK ■ V3120-40035 RIGID KLICK ■ V3320-40035 KLICK ■ V2120-40035 RIGID KLICK ■ V2320-40035	KLEBE ■ V3218-40142 KLICK ■ V3120-40142 RIGID KLICK ■ V3320-40142 KLICK ■ V2120-40142 RIGID KLICK ■ V2320-40142

				
GRAUEICHE MODERN, LANDHAUSDIELE	GRAUEICHE MATT, LANDHAUSDIELE	BERG-EICHE GRAU, LANDHAUSDIELE	CHALET KIEFER HELLGRAU, LANDHAUSDIELE	SAMTLICHE EICHE GRAU, LANDHAUSDIELE
KLEBE ■ V3201-40017 KLICK ■ V3107-40017 RIGID KLICK ■ V3307-40017 KLICK ■ V2107-40017 RIGID KLICK ■ V2307-40017	KLEBE ■ V3201-40036 KLICK ■ V3107-40036 RIGID KLICK ■ V3307-40036 KLICK ■ V2107-40036 RIGID KLICK ■ V2307-40036	KLEBE ■ V3201-40161 KLICK ■ V3107-40161 RIGID KLICK ■ V3307-40161 KLICK ■ V2107-40161 RIGID KLICK ■ V2307-40161	KLEBE ■ V3201-40054 KLICK ■ V3107-40054 RIGID KLICK ■ V3307-40054 KLICK ■ V2107-40054 RIGID KLICK ■ V2307-40054	KLEBE ■ V3201-40164 KLICK ■ V3107-40164 RIGID KLICK ■ V3307-40164 KLICK ■ V2107-40164 RIGID KLICK ■ V2307-40164

			
MODERN MINERALSCHWARZ	ITALIENISCHER MARMOR	SOFT BETON GRAU	SOFT BETON BEIGE-GRAU
KLEBE ■ V3218-40143 KLICK ■ V3120-40143 RIGID KLICK ■ V3320-40143 KLICK ■ V2120-40143 RIGID KLICK ■ V2320-40143	KLEBE ■ V3218-40136 KLICK ■ V3120-40136 RIGID KLICK ■ V3320-40136 KLICK ■ V2120-40136 RIGID KLICK ■ V2320-40136	KLEBE ■ V3218-40139 KLICK ■ V3120-40139 RIGID KLICK ■ V3320-40139 KLICK ■ V2120-40139 RIGID KLICK ■ V2320-40139	KLEBE ■ V3218-40144 KLICK ■ V3120-40144 RIGID KLICK ■ V3320-40144 KLICK ■ V2120-40144 RIGID KLICK ■ V2320-40144

Sockelleisten & Profile



Sockelleisten
PGVSKRC(-), 2000 x 12 x 48 mm, Classic Plank & Tiles
PGVSKRD(-), 2000 x 12 x 55 mm, Modern Plank

(Siehe Matching Matrix für korrekte Art.-Nr.)

Neu! Wasserdichte Sockelleiste zum Kaschieren von Dehnungsfugen und zum Schutz der Wände. Passt hinsichtlich Farbe, Struktur und Glanz perfekt zum Boden. Farbe: farblich abgestimmt. Oberfläche: extrem verschleißfeste Vinyl-Beschichtung, wasserdicht. Kern: MDF. Zum Patent angemeldet.



Sockelleiste, überstreichbar
NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 55 mm


Wasserdichte, überstreichbare Sockelleiste zum Kaschieren von Dehnungsfugen und zum Schutz der Wände. Farbe: weiß & überstreichbar Oberfläche: verschleißfeste PVC-Folie mit wasserbeständiger Oberfläche. Kern: MDF.

4 Resultate in 1


Schließe die Verlegung deines Rigid Bodens perfekt ab. Diese Profil kombiniert ein colour-matching Übergangs- und Endprofil (gegen die Wand oder lose).



Dehnungsfugenprofil
Von Vinyl zu Vinyl.




Teppichübergang
Von Vinyl zu Teppich.



Anpassungsprofil
Vom Vinyl zur Keramik oder Linoleum.





Abschlussprofil
Abschlussprofil bei Schwellen, Schiebetüren, etc.




Kombileiste, Aluminium
PGPRISILV, 1860 x 10 x 47 mm

Das multifunktionale Pergo-Profil gleicht Höhenunterschiede aus und sorgt für einen nahtlosen Übergang zu anderen Bodenbelägen aller Art. Geeignet für Höhenunterschiede von 0 – 12,3 mm. Farbe: Silber. Oberfläche: Aluminium.




Dehnungsfugenprofil
PGVEXPSILV, 2000 x 7 x 24 mm
PGVREXPSILV, 2000 x 8 x 30 mm, (rigid)

Schließt Ihren Klickboden perfekt ab. In verschleißfestem Aluminium erhältlich. Farbe: Silber.




Anpassungsprofil
PGVADPSILV, 2000 x 7 x 26 mm
PGVRADPSILV, 2000 x 8 x 29 mm, (rigid)

Schließt Ihren Klickboden perfekt ab. In verschleißfestem Aluminium erhältlich. Farbe: Silber.




Abschlussprofil
PGVENPSILV, 2000 x 7 x 18 mm
PGVRENPSILV, 2000 x 8 x 21 mm

Schließt Ihren Klickboden perfekt ab. In verschleißfestem Aluminium erhältlich.




Treppenprofil, Klick
PGVSTPCLICK, 2000 x 30 x 15 mm

Für die Verlegung von Pergo-Klickvinyl auf Treppen und Stufen. Verkleben Sie die Bodendielen zu Ihrer Sicherheit unbedingt! Farbe: Silber.




Treppenprofil, außen
PGVSTPGLUE, 2000 x 40 x 26 mm

Für die Verlegung von Pergo-Klickvinyl auf Treppen und Stufen. Farbe: Silber.



Treppenprofil, innen
PGVSTPINGLUE, 2500 x 25 x 25 mm

Für die Verlegung von Pergo-Klickvinyl auf Treppen und Stufen. Farbe: Silber.



Unterlagen



Unterlage Basic
PGVUDLBASIC15

Einfach zu verlegende Basic Unterlage speziell entwickelt für alle PERGO Vinylböden. Gute Schallabsorbierung und überdeckt Unregelmäßigkeiten im Untergrund. Passt perfekt bei Fußbodenheizung und Kühlung. 15 m² / Rolle. Dicke 1 mm.



Unterlage Sunsafe
PGVUDLSS10

Für Bereiche von starker direkter Hitzeeinwirkung oder extremen Temperaturschwankungen bei schwimmender Verlegung. Passt perfekt bei Fußbodenheizung und Kühlung. (z.B. Wintergarten, Glashaas, Chalets) 10 m² / Rolle. Dicke 1,5mm.



Unterlage Trittschall
PGVUDLTRS15

Diese Unterlage reduziert den Trittschall den Ihr Nachbar hört auf ein Maximum. Sollte nur in Verbindung mit unserem Rigid Boden verwendet werden. Passt perfekt bei Fußbodenheizung und Kühlung. 15 m² / Rolle. Dicke 1 mm.

So wird ein großartiger Fußboden noch besser!
Die richtige Unterlage erhöht nicht nur den Gehkomfort auf dem Boden, sondern verbessert seine funktionellen Eigenschaften.

Verlegung



Verlegewerkzeug
PGVTOOL

Hervorragendes Werkzeug zum präzisen Schneiden, gerade und im 90°-Winkel. Handschutz mit Zugsisen- und Hebelfunktion. Sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Nutzen Sie das PGVTOOL auch für die Rigid Verlegung.



Cutter-Messer
PGVKNIFEB
NEVKNIFEREFILL

Professionelles Messer, perfekt geeignet für präzises und stabiles Zurechtschneiden. Ideal für das Zurechtschneiden von Kurven und Formen. 6 Klingeninbegriffen.

Nachfüllpackung mit 40 Klingen.



Leim
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Professioneller Leim, speziell für Pergo-Vinylböden entwickelt. Lässt sich leicht verteilen, garantiert schnelle Haftung und höchste Stabilität.



Klebstoffspachtel
PGVA2

Sorgt für optimalen Leimverbrauch pro m².

Verlegung



Multi-Leim
PGGLUE290, 290 ml

Für alle Materialien und Stoffe geeignet. Trocknet schnell und weist nach Trocknung eine sehr hohe Klebkraft auf. Ideal für die Installation von Sockelleisten und Profilen. Hybridpolymer. Eine Tube reicht für 15 laufende Meter Sockelleiste.



Dichtungsmasse
PGKIT(-), 310 ml

Für ein schönes Endresultat. In 8 Farben erhältlich. Acryl auf Wasserbasis.



Heizkörper-Rosetten
PGRCINOX15, Edelstahl
Innendurchmesser: 15 mm
Außendurchmesser: 54 mm
2 Stück / Packung.

PGRCINOX22, Edelstahl
Innendurchmesser: 22 mm
Außendurchmesser: 54 mm
2 Stück / Packung.

Pflege



Reinigungsmittel für Vinylböden
PGVCLEANING1000, 1000 ml

Schützt die oberste TitanV™-Schutzschicht. Eignet sich ideal zur Entfernung von Schmutz, Fettflecken und Absatzspuren sowie für die tägliche Reinigung.



Reinigungsset
PGCLEANINGKIT

Hochwertiges Mopp-Set mit extra langem, ergonomischem Griff und Mopptuchhalter.



Reparaturwachs
PGREPAIR

Zum schnellen und einfachen Ausbessern beschädigter Dielen. Das Wachs ist in allen Farben der Pergo-Holzpalette erhältlich. Enthält 1 Schmelzmesser, 1 Kamm, 7 Wachsböcke. Weitere Informationen zum Mischen von Farben finden Sie auf pergo.de.

Sauber in Sekunden!

Mit der richtigen Pflege bleiben Ihre Vinylböden haltbar und reinigungsfreundlich.

Allgemeine Pflege

Mit einem Vinylboden lässt es sich leicht leben, aber wie die meisten Dinge muss auch er regelmäßig gereinigt werden, um seine Schönheit zu bewahren. Dank der innovativen TitanV™-Beschichtung ist nach dem Verlegen keine spezielle Behandlung des Bodens mehr nötig und dieser kann einfach mit einem Besen, einem Staubsauger oder einem feuchten Mopp gereinigt werden. Wir empfehlen Ihnen, stets nicht aggressive Pflegeprodukte, wie den Vinylreiniger von Pergo, zu verwenden, der das ursprüngliche Aussehen Ihres Bodens erhält. Hinterlassen Sie keine Wasserpfützen auf dem Boden.

Regelmäßige Reinigung und Pflege

Kehren, saugen oder wischen Sie den Boden regelmäßig. Sand, spitze Gegenstände, färbende oder aggressive Substanzen sowie Feuchtigkeit sollten stets umgehend entfernt werden.

BITTE BEACHTEN SIE: Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Seifen oder Scheuermittel beziehungsweise Reinigungsmittel auf Öl- oder Wachsbasis.

Fleckenentfernung

Pergo-Vinylböden sind sehr beständig gegen Flecken und Schmutz. Trotzdem empfehlen wir, Flecken so schnell wie möglich zu entfernen. Je länger verschüttete Flüssigkeiten auf dem Boden verbleiben, desto größer ist die Gefahr, dass sie permanente Verfärbungen hinterlassen. Hartnäckige Flecken können Sie mit dem Vinylreiniger von Pergo entfernen.

Gewerbliche Reinigung

Zum Erhöhen der Beständigkeit und Verstärken der Reinigungsfreundlichkeit der Bodenbeläge für gewerbliche Nutzung kann eine geeignete Versiegelung laut den Herstelleranweisungen dieses Produkts aufgetragen werden.

Matching Matrix

optimum KLEBE	optimum KLICK	optimum RIGID KLICK	premium KLICK	premium RIGID KLICK	Art.-Nr. / Dekor	4-in-1 7 x 38 PGVINCP(-)	Sockelleiste 12 x 48 PGVSKRC(-)	Sockelleiste 12 x 55 PGVSKRD(-)	Dichtungs- masse 310 ml PGKIT(-)
V3201-40013	V3107-40013	V3307-40013	V2107-40013	V2307-40013	Herrenhaus Eiche roh, Landhausdielen	40013	40013		3
V3201-40015	V3107-40015	V3307-40015	V2107-40015	V2307-40015	Herrenhaus Eiche warmgrau, Landhausdielen	40015	40015		4
V3201-40017	V3107-40017	V3307-40017	V2107-40017	V2307-40017	Graueiche modern, Landhausdielen	40017	40017		3
V3201-40018	V3107-40018	V3307-40018	V2107-40018	V2307-40018	Eiche natur modern, Landhausdielen	40018	40018		3
V3201-40019	V3107-40019	V3307-40019	V2107-40019	V2307-40019	Kaffeeiche modern, Landhausdielen	40019	40019		8
V3201-40020	V3107-40020	V3307-40020	V2107-40020	V2307-40020	Eiche nordisch weiß, Landhausdielen	40020	40020		1
V3201-40021	V3107-40021	V3307-40021	V2107-40021	V2307-40021	Helle Natureiche, Landhausdielen	40021	40021		4
V3201-40023	V3107-40023	V3307-40023	V2107-40023	V2307-40023	Eiche klassik natur, Landhausdielen	40023	40023		5
V3201-40036	V3107-40036	V3307-40036	V2107-40036	V2307-40036	Graueiche matt, Landhausdielen	40036	40036		2
V3201-40037	V3107-40037	V3307-40037	V2107-40037	V2307-40037	Heritage Eiche grau, Landhausdielen	40037	40037		2
V3201-40054	V3107-40054	V3307-40054	V2107-40054	V2307-40054	Chalet Kiefer hellgrau, Landhausdielen	40054	40054		2
V3201-40055	V3107-40055	V3307-40055	V2107-40055	V2307-40055	Chalet Kiefer grau, Landhausdielen	40055	40055		2
V3201-40161	V3107-40161	V3307-40161	V2107-40161	V2307-40161	Berg-Eiche grau, Landhausdielen	40161	40161		1
V3201-40162	V3107-40162	V3307-40162	V2107-40162	V2307-40162	Berg-Eiche braun, Landhausdielen	40162	40162		4
V3201-40163	V3107-40163	V3307-40163	V2107-40163	V2307-40163	Berg-Eiche hell, Landhausdielen	40163	40163		1
V3201-40164	V3107-40164	V3307-40164	V2107-40164	V2307-40164	Samtliche Eiche grau, Landhausdielen	40164	40164		2
V3218-40034	V3120-40034	V3320-40034	V2120-40034	V2320-40034	Schiefer grau	40034	40034		2
V3218-40035	V3120-40035	V3320-40035	V2120-40035	V2320-40035	Schiefer carbon	40035	40035		2
V3218-40045	V3120-40045	V3320-40045	V2120-40045	V2320-40045	Stahlbeton oxidiert	40045	40045		8
V3218-40046	V3120-40046	V3320-40046	V2120-40046	V2320-40046	Travertin creme	40046	40046		4
V3218-40047	V3120-40047	V3320-40047	V2120-40047	V2320-40047	Travertin hellgrau	40047	40047		2
V3218-40049	V3120-40049	V3320-40049	V2120-40049	V2320-40049	Beton hellgrau	40049	40049		1
V3218-40050	V3120-40050	V3320-40050	V2120-40050	V2320-40050	Beton mittelgrau	40050	40050		2
V3218-40051	V3120-40051	V3320-40051	V2120-40051	V2320-40051	Beton dunkelgrau	40051	40051		2
V3218-40136	V3120-40136	V3320-40136	V2120-40136	V2320-40136	Italienischer Marmor	40136	40136		1
V3218-40139	V3120-40139	V3320-40139	V2120-40139	V2320-40139	Soft Beton grau	40139	40139		2
V3218-40142	V3120-40142	V3320-40142	V2120-40142	V2320-40142	Modern mineralgrau	40142	40142		2
V3218-40143	V3120-40143	V3320-40143	V2120-40143	V2320-40143	Modern mineralschwarz	40143	40143		NA
V3218-40144	V3120-40144	V3320-40144	V2120-40144	V2320-40144	Soft Beton beige-grau	40144	40144		2
V3231-40072	V3131-40072	V3331-40072	V2131-40072	V2331-40072	Weißer Kiefer nordisch, Landhausdielen	40072	40072		1
V3231-40079	V3131-40079	V3331-40079	V2131-40079	V2331-40079	Eiche hell verwaschen, Landhausdielen	40079	40079		1
V3231-40080	V3131-40080	V3331-40080	V2131-40080	V2331-40080	Eiche beige verwaschen, Landhausdielen	40080	40080		1
V3231-40082	V3131-40082	V3331-40082	V2131-40082	V2331-40082	Eiche grau verwaschen, Landhausdielen	40082	40082		2
V3231-40084	V3131-40084	V3331-40084	V2131-40084	V2331-40084	Flusseiche grau, Landhausdielen	40084	40084		2
V3231-40086	V3131-40086	V3331-40086	V2131-40086	V2331-40086	Flusseiche dunkel, Landhausdielen	40086	40086		2
V3231-40091	V3131-40091	V3331-40091	V2131-40091	V2331-40091	City Eiche schwarz, Landhausdielen	40091	40091		8
V3231-40095	V3131-40095	V3331-40095	V2131-40095	V2331-40095	Dorfeiche hell, Landhausdielen	40095	40095		3
V3231-40096	V3131-40096	V3331-40096	V2131-40096	V2331-40096	Dorfeiche natürlich, Landhausdielen	40096	40096		4
V3231-40098	V3131-40098	V3331-40098	V2131-40098	V2331-40098	Britische Eiche, Landhausdielen	40098	40098		6
V3231-40099	V3131-40099	V3331-40099	V2131-40099	V2331-40099	Dänische Eiche hell, Landhausdielen	40099	40099		1
V3231-40100	V3131-40100	V3331-40100	V2131-40100	V2331-40100	Hochland Eiche hell, Landhausdielen	40100	40100		3
V3231-40101	V3131-40101	V3331-40101	V2131-40101	V2331-40101	Hochland Eiche natürlich, Landhausdielen	40101	40101		4
V3231-40102	V3131-40102	V3331-40102	V2131-40102	V2331-40102	Hochland Eiche dunkel, Landhausdielen	40102	40102		4
V3231-40103	V3131-40103	V3331-40103	V2131-40103	V2331-40103	Sandstrand Eiche, Landhausdielen	40103	40103		2
V3231-40107	V3131-40107	V3331-40107	V2131-40107	V2331-40107	Küsteneiche, Landhausdielen	40107	40107		1



DORFEICHE NATÜRLICH, LANDHAUSDIELEN V3131-40096

Technische Informationen

Funktion	Testverfahren / Norm	optimum			premium	
		KLEBE	KLICK	RIGID KLICK	KLICK	RIGID KLICK
Oberste Schutzschicht gegen Kratzer, Flecken und Verschleiß		TitanV™	TitanV™	TitanV™	TitanV™	TitanV™
Installation method		Leim	PerfectFold™ V	Uniclic™	PerfectFold™ V	Uniclic™
Wasserbeständig		•	•	•	•	•
Dicke		2,5 mm	4,5 mm	5 mm	4,5 mm	5 mm
Wasser-, Verschleiß- und Delaminationsgarantie (Nutzung im Wohnbereich)		25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	20 Jahre	20 Jahre
Wasser-, Verschleiß- und Delaminationsgarantie (gewerbliche Nutzung)		auf Anfrage (bis 15 Jahre)	auf Anfrage (bis 15 Jahre)	auf Anfrage (bis 15 Jahre)	auf Anfrage (bis 10 Jahre)	auf Anfrage (bis 10 Jahre)
Nutzungsgruppe	ISO10582 / EN 16511 (33-32)	33	33	33	32	32
Beständigkeit gegen Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung				
Stuhlleneignung	ISO 4918	Keine Beschädigung 25000 cyc				
Brandschutzklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschalldämmung (ohne Unterlage)	ISO 712-2	2 dB	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Trittschalldämmung (mit Unterlage Pergo Basic)	ISO 712-2		19 dB	18dB	19 dB	18dB
Trittschalldämmung (mit Unterlage Pergo Sunsafe)			15 dB		15 dB	
Trittschalldämmung (mit Pergo Transitstop)				20dB		20dB
Wärmewiderstand (ohne Unterlage)	EN 12667	0,015 m² K/W	0,020 m² K/W	0,025 m² K/W	0,020 m² K/W	0,025 m² K/W
Wärmewiderstand (mit Unterlage Pergo Basic)	EN 12667		0,040 m² K/W	0,045 m² K/W	0,040 m² K/W	0,045 m² K/W
Wärmewiderstand (mit Unterlage Pergo Sunsafe)			0,030 m² K/W		0,030 m² K/W	
Wärmewiderstand (mit Pergo Transitstop)				0,055 m² K/W		0,055 m² K/W
Formaldehydemission	EN 14041	E1	E1	E1	E1	E1
Rutschwiderstand	EN 13893	Klasse DS				
Rutschwiderstand	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
Formstabilität, Materialshrumpfung / Ausdehnung	ISO 23999		±0,05 % / ±0,10 %		±0,05 % / ±0,10 %	
Verschleißfestigkeit	EN13329 annex E	≥2000 Zyklen	≥2000 Zyklen	≥2000 Zyklen	≥1200 Zyklen	≥1200 Zyklen

optimum

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Dielen /Packung	m² /Packung	kg /Packung	Packungen /Palette	m² /Palette
KLEBE								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	18,400	48	173,58
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	18,200	52	190,06
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	19,200	52	199,71
KLICK								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16
RIGID KLICK								
V3331-xxxxx modern plank, 4V	1515	210	5	7	2,231	19,051	48	107,102
V3307-xxxxx classic plank, 4V	1251	191	5	9	2,145	18,325	52	111,532
V3320-xxxxx tile, 4V	610	305	5	10	1,858	15,918	52	96,619

premium

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Dielen /Packung	m² /Packung	kg /Packung	Packungen /Palette	m² /Palette
KLICK								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16
RIGID KLICK								
V2331-xxxxx modern plank, 4V	1515	210	5	7	2,231	19,051	48	107,102
V2307-xxxxx classic plank, 4V	1251	191	5	9	2,145	18,325	52	111,532
V2320-xxxxx tile, 4V	610	305	5	10	1,858	15,918	52	96,619

Sie fragen sich, was Vinylböden und -fliesen eigentlich sind – und was das Besondere an Pergo ist? Hier ist die Antwort!



- 1 Hervorragende TitanV™-Beschichtung sorgt für Kratz-, Schmutz- und Verschleißfestigkeit
- 2 Feinbedruckte Dekorschicht aus Vinyl
- 3 Hochgradig eindruckfester Vinyl-Kern
- 4 Besonders stabilisierende Schicht mit Glasfaser
- 5 Hochgradig eindruckfeste Vinyl-Trägerschicht



- 1 Hervorragende TitanV™-Beschichtung sorgt für Kratz-, Schmutz- und Verschleißfestigkeit – extra Matt für authentischen Look
- 2 Feinbedruckte Dekorschicht aus Vinyl
- 3 Flexible Vinylschicht für Schallabsorbierung, weiches, warmes und komfortables Gehgefühl
- 4 Rigid Mehrlagen-Kern macht Spachteln des Untergrunds unnötig. Zwei glasfaserverstärkte biegegesteifte Schichten verhindern das Schülern des Bodens



EINFACHE VERLEGUNG Dank des Verlegesystems PerfectFold™ V gestaltet sich die Installation schnell und einfach. Fügen Sie die Paneele ganz einfach anhand einer der drei Methode zusammen und Sie werden im Handumdrehen fertig sein.



FEUERBESTÄNDIGKEIT Vinylböden von Pergo verfügen von Haus aus über eine hohe Feuerbeständigkeit. Sie erfüllen alle europäischen Anforderungen für den Einsatz auf Fluchtwegen und in Montagehallen.



VERSCHEISSCHUTZ Die Oberfläche des Vinylbodens von Pergo bietet eine mehrschichtige Schutzbeschichtung. Die TitanV™-Schutzschicht ist kratz-, schmutz- und verschleißfest und kann leicht gepflegt werden.



FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT Unser feuchtigkeitsbeständiges System kombiniert die Eigenschaften des Kerns mit einer passgenauen Fugenverbindung mit hoher Auszugsfestigkeit. Das verleiht Vinylböden von Pergo die besten feuchtigkeitsbeständigen Eigenschaften auf dem Markt.



TRITTSCHALLDÄMMUNG Der weiche Vinylboden dämpft den Trittschall und bietet somit einen angenehmen leisen Gehkomfort.



HYGIENE Ein Vinylboden von Pergo sorgt für eine verbesserte Hygiene und erleichtert somit die Führung eines sauberen Haushalts. Die versiegelte Oberfläche verhindert, dass sich Bakterien vermehren können und senkt somit den Einsatz von chemischen Reinigern.



EINDRUCKFESTIGKEIT Die Oberfläche eines Vinylbodens von Pergo besteht aus mehreren Schichten. In Kombination mit dem dichten Kernmaterial verleiht sie dem Boden eine sehr hohe Stoßfestigkeit und verursacht wenig Resteindrücke, so dass Ihr Boden vor möglichen Schäden geschützt wird.



EINFACHE PFLEGE Die Pergo TitanV™-Schutzschicht ist beständig gegenüber Schmutz und damit pflegeleicht und mühelos zu reinigen. Die stabile Konstruktion der Klick-Verbindungen verhindert außerdem, dass Schmutz in die Fugen dringt.




STUHL MIT ROLLEN Die Pergo-Vinylböden sind stuhllastig. Der mehrschichtige Aufbau und die Eigenschaften des Kerns verhindern die Bildung von Dellen im Boden.



In Original sehen unsere Böden noch besser aus!

Besuchen Sie unsere Website und bestellen Sie Produktmuster.



pergo.de

PERGO®

