

MADE IN GERMANY



ALUMINIUM-HAUSTÜREN

Öffnungen

 **KLAUKE**
ALUMINIUM ARCHITEKTUR



Haustürfüllungen der neu entwickelten Art-Keramik-Kollektion erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an Qualität, puristischem Design und Ästhetik, sondern sind durch die Verwendung von natürlichem Porzellan als Basis umweltfreundlich und nachhaltig. In Optik und Haptik täuschend echt den Werkstoffen Corten-Stahl, Stahl, Stein, Basalt und Carrara-Marmor nachempfunden, besitzt jede dieser Haustürfüllungen eine einzigartige Struktur und wird somit zu einem Unikat. Haustürfüllungen aus dieser Kollektion sind absolut frostsicher, sehr leicht zu reinigen und beständig gegen Kratzer.

| Abbildung links |

Modell S0109 mit Seitenteil
komplett geschlossen Carrara-Marmor
und erhabene Schwarzstahl-Lisenen
einseitig außen

Mit integriertem Griffelement

Anwendungsbeispiel: außen

flügelüberdeckend mit unterer

Kantenschutzleiste in Schwarzstahloptik

Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL
7021 Feinstruktur



Das Besondere aus Keramik.





A

S0110



B

S0109

A | **Modell S0110** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert
 mit klaren Streifen
 Verglasung außen rahmenlos, innen mit
 Flachrahmen | Art-Basalt, Applikation
 in Schwarzstahloptik und erhabene
 Edelstahl-design-Lisenen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend mit unterer
 Kantenschutzleiste in Edelstahl-design
 Stoßgriff 841305 auf der Füllung montiert
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL
 7021 Feinstruktur

B | **Modell S0109** komplett geschlossen
 Carrara-Marmor und erhabene
 Schwarzstahl-Lisenen einseitig außen
 Mit integriertem Griffelement
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend mit unterer
 Kantenschutzleiste in Schwarzstahloptik
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL
 7021 Feinstruktur



A

S0111  



A | Modell S0111

Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!

Komplett geschlossen mit Smart-Home Videosprechanlage
 Profilierung und Edelstahl-Design
 Zierleiste einseitig außen

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend, zweistellige flächenbündig eingelassene Hausnummer in Edelstahl-Design und Stoßgriff 803300 auf der Füllung montiert

Oberfläche: RAL 9007 Feinstruktur

Details

Abbildung oben: Hausnummer in Edelstahl-Design flächenbündig

Abbildung unten: Smart-Home Video Türsprechanlage

B | Modell S0112

Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!

Komplett geschlossen mit Smart-Home Videosprechanlage
 Profilierung einseitig außen

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend und Stoßgriff 803300 auf der Füllung montiert

Oberfläche: RAL 9016

C | Modell S0113

Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!

Komplett geschlossen mit Smart-Home Videosprechanlage
 Profilierung und Glasapplikation Black Magic einseitig außen

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend und Stoßgriff 803300 auf der Füllung montiert

Oberfläche: RAL 9016



B

S0112  



C

S0113  



Smart-Home

Sicherheit beginnt vor der Haustür. Keinen Besucher mehr verpassen, ganz gleich, wo Sie sind.

Sie möchten stets den Überblick behalten? Kein Problem mit unserer attraktiven Smart-Home Video Türsprechanlage. Intelligente Technik als Designelement in der Haustür integriert. Sobald jemand läutet sehen Sie auf dem Smartphone oder Tablet wer da vor Ihrer Tür steht. Bitte fragen Sie Ihren Fachberater!




Smart-Touch

Schlüsselloser Zugang

Die Smart-Touch Stoßgriffe sind für jede Haustür von KLAUKE lieferbar und ermöglichen die Öffnung der Haustür ganz ohne Schlüssel. Der Griff wird einfach an einer beliebigen Stelle sanft berührt. Ein Transponder in der Tasche genügt, um die Tür wie von Geisterhand zu öffnen. Das lästige Suchen nach dem Schlüssel hat ein Ende.

Für die Nutzung von Smart-Home benötigen Sie ein Smartphone oder Tablet sowie ein WLAN Netzwerk mit ausreichender Signalstärke in Tüرنähe. Die Haustür muss mit einer Automatikverriegelung mit Motor ausgestattet werden – bauseitiger Stromanschluss erforderlich.



Moderne Akzente mit Lisenen

NEU:
flächenbündige
Lisenen in
Schwarzstahloptik

Modell S0003-FSL

mit Seitenteil, ISO-Verglasung plan

Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß

Verglasung außen rahmenlos,

innen mit Flachrahmen

flächenbündige Lisenen in schwarzstahloptik

einseitig außen (alternativ: erhabene Edelstahl-

design-Lisenen S0003-EEL oder flächenbündige

Edelstahldesign-Lisenen S0003-FEL)

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend

Stoßgriff 839243 auf der Füllung montiert

Oberfläche: RAL 7001 matt

Wählen Sie zwischen drei unterschiedlichen Lisenenvarianten, um Ihrer Haustür einen individuellen Charakter zu verleihen.

A | Modell S0002-FSL

ISO-Verglasung plan

Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß

Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen flächenbündige Lisenen in schwarzstahl-optik einseitig außen (alternativ: erhabene Edelstahl-design-Lisenen S0002-EEL oder flächenbündige Edelstahl-design-Lisenen S0002-FEL)

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend

Stoßgriff 841305 auf der Füllung montiert

Oberfläche: RAL 9016

B | Modell S0004-FSL

ISO-Verglasung plan


Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß

Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen flächenbündige Lisenen in schwarzstahl-optik einseitig außen (alternativ: erhabene Edelstahl-design-Lisenen S0004-EEL oder flächenbündige Edelstahl-design-Lisenen S0004-FEL)

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend

Stoßgriff 839244 auf der Füllung montiert

Oberfläche: RAL 9007 Feinstruktur



A

S0002-FSL 🔒 🔓



B

S0004-FSL 🔒 🔓

C | Modell S0114-FSL

ISO-Verglasung plan

Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert

mit klaren Streifen
Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen flächenbündige Lisenen in schwarzstahl-optik einseitig außen (alternativ: erhabene Edelstahl-design-Lisenen S0114-EEL oder flächenbündige Edelstahl-design-Lisenen S0114-FEL)

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend


Stoßgriff 839243 auf der Füllung montiert

Oberfläche: RAL 9016



C

S0114-FSL 🔒 🔓



D

S0115-FSL 🔒 🔓

D | Modell S0115-FSL

ISO-Verglasung plan

Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß

Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen flächenbündige Lisenen in schwarzstahl-optik einseitig außen (alternativ: erhabene Edelstahl-design-Lisenen S0115-EEL oder flächenbündige Edelstahl-design-Lisenen S0115-FEL)

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend

Stoßgriff 839244 auf der Füllung montiert

Oberfläche: RAL 3004 Feinstruktur



Magische Glanzeffekte – Black Magic Glasapplikation



Strahlende Glanzpunkte setzt die Serie Black Magic.

Ausdrucksstark setzen die Applikationen aus schwarzem Glas Akzente, denen man sich nicht entziehen kann. Ein echtes Highlight für Ihren Eingangsbereich.

Modell S0116 mit Seitenteilen  

Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!

Komplett geschlossen

Black Magic Glasapplikation einseitig außen

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend

Stoßgriff 831041 auf der Füllung montiert


Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

A | Modell S0117

Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!

Komplett geschlossen
Black Magic Glasapplikation einseitig außen

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016



A

S0117 



B

S0118

B | Modell S0118

Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!

Proflierung und Black Magic Glasapplikation einseitig außen
innen mit Flachrahmen

Verglasung:
Außen: Black Magic Glasapplikation (ESG)

Mitte: Float plan mattiert mit klaren Streifen

Innen: Float klar plan

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803700 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

C | Modell S0119

Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!

Black Magic Glasapplikation einseitig außen
innen mit Flachrahmen

Verglasung:
Außen: Black Magic Glasapplikation (ESG)

Mitte: Float plan mattiert mit klarem Streifen


Innen: Float klar plan

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 831043 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7001 matt



C

S0119



D

S0120

D | Modell S0120

Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!

Proflierung und Black Magic Glasapplikation einseitig außen
innen mit Flachrahmen

Verglasung:
Außen: Black Magic Glasapplikation (ESG)

Mitte: Ornamentglas Satinato weiß

Innen: Float klar plan

Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803700 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016



A

S0121




B

S0122



C

S0123



D

S0124

A | Modell S0121

*Nur als flügelüberdeckende Füllung
lieferbar!*

Komplett geschlossen mit integriertem
Griffelement

Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend

Oberfläche: RAL 7001 matt

B | Modell S0122

Komplett geschlossen

Profilierung einseitig außen

Mit integrierter Griffschale V-107

Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend

Oberfläche: RAL 9016

C | Modell S0123

Komplett geschlossen

Profilierung einseitig außen

Mit integrierter Griffschale V-100

Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend

Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

D | Modell S0124

Komplett geschlossen

Profilierung einseitig außen

Mit integrierter Griffschale V-106

Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend

Oberfläche: RAL 9016

Upgrade der besonderen Art – Ihre geschlossene Haustür wird innen zum spektakulären Designelement.

Wählen Sie eine der zwei abgebildeten Varianten (gegen Mehrpreis) und lassen die Innenansicht Ihrer Haustür strahlen.

NEU:
Spiegel
mit LED-
Beleuchtung



Indoor-Design – neue Spiegelkollektion



A | RA-700:
Spiegel mittig auf der Türfüllung

B | RA-750:
Spiegel mit LED-Beleuchtung mittig
auf der Türfüllung





Die meisten Einbrecher kommen durch Haus- oder Nebeneingangstüren.

Zu Ihrem Schutz liefert KLAUKE Ihnen geprüfte Sicherheitstüren der Widerstandsklasse RC2 und RC3 gemäß DIN EN 1627.

Sicherheitsmerkmale

RC2 =

- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte, Zieh- und Aufbohrschutz
- Verstärkte Aluminiumfüllung / einbruchhemmende P4A Verglasung
- 3-fach Schwenkhakenverriegelung

RC3 =

- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte, Zieh- und Aufbohrschutz (BZKB)
- Verstärkte Aluminiumfüllung aus Speziallegierung / einbruchhemmende P5A Verglasung
- 6-fach Automatikverriegelung
- Sicherheits-Rollenbänder mit zusätzlichen Bandseitensicherungen

Besuchen Sie uns im Internet: www.klauke-aluminium.de

Mit freundlicher Empfehlung: